

Описание товара Напольный газовый котел Rugas

Юнкер КСГВ-16 с УГ-19 EUROSIT-630



Описание

- Отечественные газовые котлы Юнкер КСГ с УГ-19 EUROSIT-630 предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения и приспособлены к работе в замкнутой системе отопления.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	88.5
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	0.7
Расход природного газа куб. м/час	1.77
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	40 — 90

Температура в контуре ГВС, С	90 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Функции	термометр
Защита	газ-контроль
Патрубок подключения контура ГВС	1/2
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1/2
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	медь
Цвет	красный
Габаритный размер	340 x 720 x 490 мм
Диаметр дымохода	120 мм
Тепловая нагрузка	15 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	4
Расход основного топлива, кг/час	3.8
Отапливаемая площадь, кв.м.	160 кв. м.
Установка	Напольная

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.