

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Nuova Simonelli Prontobar 1 Gr

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_nuova\\_simonelli\\_prontobar\\_1\\_gr](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_nuova_simonelli_prontobar_1_gr)



### Описание

Суперавтоматическая заливная кофемашина **Nuova Simonelli Prontobar 1 Gr** с 1 съемной регулируемой термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды и микрометрической регулировкой помола. Аппарат осуществляет автоматическую дозацию и остановку подачи кофе, кипятка и пара.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран и бойлеры - из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали и пластика ABS.

### **Комплектация:**

- Колечко для регулировки капучинатора 05000031
- Круглая рукоятка 05000032
- Мерка для одинарной порции кофе 05000082
- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Чистящие таблетки в упаковке 70 шт. 13200016

- Чистящая жидкость для капучинатора 100 мл 13200017
- Коробка для аксессуаров 31000004

### **Особенности:**

- 4 строчный ЖК-дисплей
- Программирование:
  - Меню из 10 напитков на основе кофе
  - Меню из 5 напитков на основе молока
  - Дозирование воды, кофе и молока
  - Температура воды и пара
  - Температура и густота пены молока
  - Температура варки
  - Температура группы
  - Сила трамбовки
- Система предварительного заваривания
- Программа мойки
- Встроенный счетчик порций: общий
- Счетчик циклов, воды (л) и мойки
- 2 бойлера:
  - Предохранительный клапан
  - Электронная антивакуумная система
  - Термическая изоляция
- Съёмный капучинатор и резервуар для воды
- Регулируемое паровое сопло 360°
- Вариант без кофеина
- Гидравлическая система: объемная помпа
- Объемное дозирование
- Режим ожидания
- Пароль
- USB

### **Дополнительные характеристики:**

- Объем бойлера: 2x 1,4 л
- Вместимость камеры: 18 г
- Производительность:
  - 140 эспрессо/час
  - 70 капучино/час
  - 10 л горячей воды/час
  - 140 чашек/день
- Время помола: 5-8 сек.
- Высота сопла: 70-140 мм

## Опции (заказываются отдельно):

- Функция Autosteam
- Программирование: дополнительная вода
- Подогреватель для чашек ASCMICRO30.1

## Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера	2.8 л
Объем резервуара для воды	5 л
Емкость контейнера для кофе	800 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	от 30 до 40 порций
Тип кофе	зерновой
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Помпа для подачи воды	Да
Материал корпуса	металл, пластик
Напряжение	220 В
Мощность	2 кВт
Ширина	330 мм
Глубина	520 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	33 кг
Вес (с упаковкой)	35 кг
Цвет	черный, нерж. сталь
Страна производства	Италия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.