

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Бензиновый электрогенератор Hyundai HHY 3050FE

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/\\_hyundai\\_hhy\\_3050fe](https://prom-katalog.ru/catalog/benzinovyie-generatory/_hyundai_hhy_3050fe)



### Описание

Генератор Hyundai HHY 3050FE надежный и функциональный дополнительный источник питания, который может быть использован на строительных площадках, в частных домах, ремонтных мастерских в целях бесперебойной работы электроприборов и инструментов.

### **Особенности и преимущества Hyundai HHY 3050FE:**

- Профессиональный бензиновый двигатель – рассчитан на многочасовые рабочие циклы без остановок и дозаправок. В него встроена защита от короткого замыкания и перегрузки, что гарантирует долговечность
- Двойная система впрыска масла в двигатель – характеризуется высокой эффективностью, она способствует уменьшению время прогрева мотора, снижению расхода топлива и выбросов отработанных газов. Благодаря ей увеличивается показатель крутящего момента. Маслонасос с принудительной системой впрыска масла – гарантирует идеальную смазку внутренних частей двигателя за счет большого количества микро-каналов. Такая же система используется в обычных автомобилях
- Сетчатый фильтр в маслоснабжении – предназначен для улавливания посторонних частиц, что продлевает ресурс двигателя

- Уникальная конструкция клапанов и головки двигателя – клапан держится на двух вставках («сухарях»), а цилиндр выполнен из усиленного металла. Их форма выполнена так, что при выходе из строя втулки, удерживающей цилиндр и шатун, поршень не проваливается вниз
- Щеточный альтернатор из 100% меди – отлично проводит ток и практически не нагревается. Она обеспечивает стабильность вырабатываемого тока для питания потребителей
- Продолжительная работа на 1 заправке – топливный резервуар вмещает 15 л. При этом каждый час расходуется 1,2 л топлива, что характеризует станцию, как экономную
- Сниженный уровень вибрации – небольшая виброотдача обусловлена наличием амортизационных подушек. Они не допускают опрокидывания агрегата во время активности на неровном рельефе и снижают тряску устройства для продления эксплуатационного срока
- Прочная рама с порошковой покраской – рама изготовлена из высокопрочной стали. Благодаря антикоррозионному слою ржавчина ей не страшна. Выполняет функцию основания для устойчивости.

## Характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска генератора	ручной, электрический
Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	черный
Инверторный генератор	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Двигатель	Hyundai IC 212
Объем двигателя	208 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя, л.с	7
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Объем топливного бака	15 л
Альтернатор	синхронный
Активная мощность	2.8 кВт
Уровень шума, дБ	69
Глушитель	Да
Защита от перегрузок	Да
Вольтметр	Да
Счетчик моточасов	Да
Дополнительная информация	Выход 12V
Число розеток (220 В)	2

Длина	61 см
Ширина	49.5 см
Высота	48 см
Вес	51.5 кг
Модель генератора	Hyundai ННУ
Бренд	Hyundai

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.